

ROMSKJEMA Kanalhuset Ålgård

Leil: 1A, 1B, 2B, 3B

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	ELEKTRO ihht NEK400-2010	SANITÆR	VENTILASJON	ANNET
ENTRÉ	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gipsflate. Farge S0502-Y Bomull	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips fl. Farge S0502-Y Bomull	Takpunkt ink armatur med bryter Stikkontakter ihht NEK			Røykvarsler i henhold til krav.
KJØKKEN	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gipsflate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt betong med synlige betongelementskjøter. Farge S0502-Y Bomull	Stikkontakter ved tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv 1 stikkontakt for ventilator 2 stikkontakter for platetopp og komfyr 1 dobbel stikkontakt for kjøleskap 1 stikkontakt for oppvaskmaskin 2 dobbel stikkontakt o/kjøkkenbenk Spotter u/overskap	Ett-greps benkebatteri svingbart med høy tut Kran for oppvaskmaskin Waterstop	Hvit Slimline kjøkken hette med lys Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.	Kjøkkeninnredning Høyde 2,12m i henhold til egen tegning. Demping på skuffer og skap. Kildesortering. Gipsforing over deler av overskap til tak. Klargjort for innebygde hvitevarer. Frittstående kjøleskap.
STUE	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gipsflate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt betong med synlige betongelementskjøter. Farge S0502-Y Bomull	Stikkontakter ved tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv 6er stikk for TV 1 terminert uttak tv Svarapparat Porttelefon	Viftekonvektor på vegg.	Balansert ventilasjon med varmegjenvinning	
BAD	Fliser 20x20 cm grå gulvflis. Nedsenket område i dusj med 10x10 cm flis,	Fliser 20x40 cm hvit på vegg.	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips. Farge S0502-Y Bomull	Spotter i gipshimling. 1 lyspunkt for baderomsmøbel 1 stikkontakt for vaskemaskin 1 stikkontakt for tørketrommel (NB Kondensstørketrommel) 1 stikkontakt ved vask Elektriske varmekabler i gulv m/termostat	Ett-greps servantbatteri Dusjbatteri Dusjhjørne m/ herdet glass Vegghengt toalett VVS skap Vanntilførsel og avløp for vaskemaskin Sluk	Avtreksventil	Baderomsmøbler i henhold til egen tegning. Inkl lyslist og speil.
SOVEROM	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gipsflate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt betong med synlige betongelementskjøter. Farge S0502-Y Bomull	1 stikkontakt v/tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv		Tilluftsentil	Garderobe skap leveres ikke.
BOD	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gipsflate. S0502-Y Bomull	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips. Farge S0502-Y Bomull	1 takpunkt ink armatur med bryter Dobbel stikkontakt ved gulv	Håndslukkeapparat 6 kg ABC pulver	Avtreksventil.	Leveres uten innredning
BALKONG	Betong	Fasademateriell	Betong	1 lyspunkt m/ fotocelle og armatur 1 dobbel utvendig stikkontakt			Kombinert glassrekkverk og tette felt med rekkverksstolper og håndløper

ROMSKJEMA Kanalhuset Ålgård

Leil: 2C og 3C

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	ELEKTRO ihht NEK400-2010	SANITÆR	VENTILASJON	ANNET
ENTRÉ	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips-flate. Farge S0502-Y Bomull	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips fl. Farge S0502-Y Bomull	Takpunkt ink armatur med bryter Stikkontakter ihht NEK			Røykvarsler i henhold til krav.
KJØKKEN	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips-flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt betong med synlige betongelementskjøter. Farge S0502-Y Bomull	Stikkontakter ved tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv 1 stikkontakt for ventilator 2 stikkontakter for platetopp og komfyr 1 dobbel stikkontakt for kjøleskap 1 stikkontakt for oppvaskmaskin 2 dobbel stikkontakt o/kjøkkenbenk Spotter u/overskap	Ett-greps benkebatteri svingbart med høy tut Kran for oppvaskmaskin Waterstop	Hvit Slimline kjøkken hette med lys Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.	Kjøkkeninnredning Høyde 2,12m i henhold til egen tegning. Demping på skuffer og skap. Kildesortering. Gipsforing over deler av overskap til tak. Klargjort for innebygde hvitevarer. Frittstående kjøleskap.
STUE	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips-flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt betong med synlige betongelementskjøter. Farge S0502-Y Bomull	Stikkontakter ved tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv 6er stikk for TV 1 terminert uttak tv Svarapparat Porttelefon	Viftekonvektor på vegg.	Balansert ventilasjon med varmegjenvinning	
BAD	Fliser 20x20 cm grå gulvflis. Nedsenket område i dusj med 10x10 cm flis,	Fliser 20x40 cm hvit på vegg.	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips. Farge S0502-Y Bomull	Spotter i gipshimling. 1 lyspunkt for baderoms møbel 1 stikkontakt for vaskemaskin 1 stikkontakt for tørketrommel (NB Kondensstørketrommel) 1 stikkontakt ved vask Elektriske varmekabler i gulv m/ termostat	Ett-greps servantbatteri Dusjbatteri Dusjhjørne m/ herdet glass Vegghengt toalett VVS skap Vanntilførsel og avløp for vaskemaskin Sluk	Avtrekkventil	Baderoms møbler i henhold til egen tegning. Inkl lyslist og speil.
SOVEROM	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips-flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt betong med synlige betongelementskjøter. Farge S0502-Y Bomull	1 stikkontakt v/tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv		Tilluftsventil	Garderobe skap leveres ikke.
BALKONG	Betong	Fasademateriell	Betong	1 lyspunkt m/ fotocelle og armatur 1 dobbel utvendig stikkontakt			Kombinert glassrekkverk og tette felt med rekkverksstolper og håndløper

ROMSKJEMA Kanalhuset Ålgård

Leil: 2A, 3A, 3D, 3E, 3F, 3G

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	ELEKTRO ihht NEK400-2010	SANITÆR	VENTILASJON	ANNET
ENTRÉ	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet gips- flate. Farge S0502-Y Bomull	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips fl. Farge S0502-Y Bomull	Takpunkt ink armatur med bryter Stikkontakter ihht NEK			Røykvarsler i henhold til krav.
KJØKKEN	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips- flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt betong med synlige betongelementskjøter. Farge S0502-Y Bomull	Stikkontakter ved tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv 1 stikkontakt for ventilator 2 stikkontakter for platetopp og komfyr 1 dobbel stikkontakt for kjøleskap 1 stikkontakt for oppvaskmaskin 2 dobbel stikkontakt o/kjøkkenbenk Spotter u/overskap	Ett-greps benkebatteri svingbart med høy tut Kran for oppvaskmaskin Waterstop	Hvit Slimline kjøkken hette med lys Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.	Kjøkkeninnredning Høyde 2,12m i henhold til egen tegning. Demping på skuffer og skap. Kildesortering. Gipsforing over deler av overskap til tak. Klargjort for innebygde hvitevarer. Frittstående kjøleskap.
STUE	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips- flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt betong med synlige betongelementskjøter. Farge S0502-Y Bomull	Stikkontakter ved tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv 6er stikk for TV 1 terminert uttak tv Svarapparat Porttelefon	Viftekonvektor på vegg.	Balansert ventilasjon med varmegjenvinning	
BAD	Fliser 20x20 cm grå gulvflis. Nedsenket område i dusj	Fliser 20x40 cm hvit på vegg.	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips. Farge S0502-Y Bomull	Spotter i gips himling. 1 lyspunkt for baderoms møbel 1 stikkontakt ved vask Elektriske varmekabler i gulv m/ termostat	Ett-greps servantbatteri Dusjbatteri Dusjhjørne m/ herdet glass Vegghengt toalett VVS skap Sluk	Avtreksventil	Baderoms møbler i henhold til egen tegning. Inkl lyslist og speil.
SOVEROM	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips- flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt betong med synlige betongelementskjøter. Farge S0502-Y Bomull	1 stikkontakt v/tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv		Tilluftsentil	Garderobe skap leveres ikke.
BOD/ VASK	Fliser 20x20 cm grå gulvflis. Inkl membran og sokkelflis	Sparklet og malt betong- eller gips- flate. Farge S0502-Y Bomull	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips. Farge S0502-Y Bomull	1 takpunkt ink armatur med bryter Dobbel stikkontakt ved gulv 1 stikkontakt for vaskemaskin 1 stikkontakt for tørketrommel (NB Kondensørketrommel)	Håndslukkeapparat 6 kg ABC pulver Vanntilførsel og avløp for vaskemaskin Sluk	Avtreksventil.	Leveres uten innredning
BALKONG	Betong	Fasademateriell	Betong	1 lyspunkt m/ fotocelle og armatur 1 dobbel utvendig stikkontakt			Kombinert glassrekkverk og tette felt med rekkverksstolper og håndløper

ROMSKJEMA Kanalhuset Ålgård

Leil: 4B, 4E

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	ELEKTRO ihht NEK400-2010	SANITÆR	VENTILASJON	ANNET
ENTRÉ	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet gips- flate. Farge S0502-Y Bomull	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips fl. Farge S0502-Y Bomull	Takpunkt ink armatur med bryter Stikkontakter ihht NEK			Røykvarsler i henhold til krav.
KJØKKEN	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips- flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt gips fl. Farge S0502-Y Bomull	Stikkontakter ved tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv 1 stikkontakt for ventilator 2 stikkontakter for platetopp og komfyr 1 dobbel stikkontakt for kjøleskap 1 stikkontakt for oppvaskmaskin 2 dobbel stikkontakt o/kjøkkenbenk Spotter u/overskap	Ett-greps benkebatteri svingbart med høy tut Kran for oppvaskmaskin Waterstop	Hvit Slimline kjøkken hette med lys Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.	Kjøkkeninnredning Høyde 2,12m i henhold til egen tegning. Demping på skuffer og skap. Kildesortering. Gipsforing over deler av overskap til tak. Klargjort for innebygde hvitevarer. Frittstående kjøleskap.
STUE	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips- flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt gips fl. Farge S0502-Y Bomull	Stikkontakter ved tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv 6er stikk for TV 1 terminert uttak tv Svarapparat Porttelefon	Viftekonvektor på vegg.	Balansert ventilasjon med varmegjenvinning	
BAD	Fliser 20x20 cm grå gulvflis. Nedsenket område i dusj	Fliser 20x40 cm hvit på vegg.	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips. Farge S0502-Y Bomull	Spotter i gipshimling. 1 lyspunkt for baderoms møbel 1 stikkontakt ved vask Elektriske varmekabler i gulv m/ termostat	Ett-greps servantbatteri Dusjbatteri Dusjhjørne m/ herdet glass Vegghengt toalett VVS skap Sluk	Avtreksventil	Baderoms møbler i henhold til egen tegning. Inkl lyslist og speil.
SOVEROM	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips- flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt gips fl. Farge S0502-Y Bomull	1 takpunkt uten armatur med bryter Doble stikkontakter ved gulv		Tilluftsentil	Garderobe skap leveres ikke.
BOD/ VASK	Fliser 20x20 cm grå gulvflis. Inkl membran og sokkelflis	Sparklet og malt betong- eller gips- flate. Farge S0502-Y Bomull	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips. Farge S0502-Y Bomull	1 takpunkt ink armatur med bryter Dobbel stikkontakt ved gulv 1 stikkontakt for vaskemaskin 1 stikkontakt for tørketrommel (NB Kondensørketrommel)	Håndslukkeapparat 6 kg ABC pulver Vanntilførsel og avløp for vaskemaskin Sluk	Avtreksventil.	Leveres uten innredning
BALKONG	Betong	Fasademateriell	Uten tak	1 lyspunkt m/ fotocelle og armatur 1 dobbel utvendig stikkontakt			Kombinert glassrekkverk og tette felt med rekkverksstolper og håndløper

ROMSKJEMA Kanalhuset Ålgård

Leil: 4A, 4C, 4D, 4F

ROM	GULV	VEGG	HIMLING	ELEKTRO ihht NEK400-2010	SANITÆR	VENTILASJON	ANNET
ENTRÉ	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet gips- flate. Farge S0502-Y Bomull	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips fl. Farge S0502-Y Bomull	Takpunkt ink armatur med bryter Stikkontakter ihht NEK			Røykvarsler i henhold til krav.
KJØKKEN	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips-flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt gips fl. Farge S0502-Y Bomull	Stikkontakter ved tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv 1 stikkontakt for ventilator 2 stikkontakter for platetopp og komfyr 1 dobbel stikkontakt for kjøleskap 1 stikkontakt for oppvaskmaskin 2 dobbel stikkontakt o/kjøkkenbenk Spotter u/overskap	Ett-greps benkebatteri svingbart med høy tut Kran for oppvaskmaskin Waterstop	Hvit Slimline kjøkken hette med lys Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.	Kjøkkeninnredning Høyde 2,12m i henhold til egen tegning. Demping på skuffer og skap. Kildesortering. Gipsforing over deler av overskap til tak. Klargjort for innbygde hvitevarer. Frittstående kjøleskap.
STUE	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips-flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt gips fl. Farge S0502-Y Bomull	Stikkontakter ved tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv 6er stikk for TV 1 terminert uttak tv Svarapparat Porttelefon	Viftekonvektor på vegg.	Balansert ventilasjon med varmegjenvinning	
TV-STUE	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips-flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt gips fl. Farge S0502-Y Bomull	Stikkontakter ved tak m/bryter Doble stikkontakter ved gulv 6er stikk for TV 1 terminert uttak tv Svarapparat Porttelefon	Viftekonvektor på vegg.	Balansert ventilasjon med varmegjenvinning	
BAD	Fliser 20x20 cm grå gulvflis. Nedsenket område i dusj	Fliser 20x40 cm hvit på vegg.	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips. Farge S0502-Y Bomull	Spotter i gipshimling. 1 lyspunkt for baderoms møbel Elektriske varmekabler i gulv m/ termostat	Ett-greps servantbatteri Dusjbatteri Dusjhjørne m/ herdet gl. Vegghengt toalett Sluk	Avtrekksventil	Baderoms møbler i henhold til egen tegning. Inkl lyslist og speil.
SOVEROM	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips-flate. Farge S0502-Y Bomull	Sparklet og malt gips fl. Farge S0502-Y Bomull	1 takpunkt uten armatur med bryter Doble stikkontakter ved gulv		Tilluftsventil	Garderobe skap leveres ikke.
WALK IN	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips-flate. Farge S0502-Y Bomull	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips. Farge S0502-Y Bomull	1 takpunkt uten armatur med bryter Doble stikkontakter ved gulv		Tilluftsventil	Garderobe skap leveres ikke.
BOD/ VASK	Fliser 20x20 cm grå gulvflis. Inkl membran og sokkelflis	Sparklet og malt betong- eller gips-flate. Farge S0502-Y Bomull	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips. Farge S0502-Y Bomull	1 takpunkt ink armatur med bryter Dobbel stikkontakt ved gulv 1 stikkontakt for vaskemaskin 1 stikkontakt for tørketrommel (NB Kondenstørketrommel)	Håndslukkeapparat 6 kg ABC pulver Vanntilførsel og avløp for vaskemaskin Sluk	Avtrekksventil.	Leveres uten innredning
WC	13 mm eik lamell parkett 3 stavs matt lakk.	Sparklet og malt betong- eller gips-flate. Farge S0502-Y Bomull	Nedsenket gips himling. Sparklet og malt gips. Farge S0502-Y Bomull	1 lyspunkt for baderoms møbel 1 takpunkt ink armatur med bryter	Ett-greps servantbatteri Vask Speil	Avtrekksventil	
BALKONG <i>Ikke 4F</i>	Betong	Fasademateriell	Ikke tak over balkong	1 lyspunkt m/ fotocelle og armatur 1 dobbel utvendig stikkontakt			Kombinert glassrekkverk og tette felt med rekkverksstolper og håndløper
TAKTERRASSE	Betongheller	Fasademateriell	Delvis tak i tre. Se stiplede linje på tegning	1 lyspunkt m/ fotocelle og armatur 1 dobbel utvendig stikkontakt	Vannutkaster		Spilerekker med rekkverksstolper og håndløper

